



Technische Spezifikationen

Typ	ESE 306 HG-GT Duplex
Länge (mm)	635
Höhe (mm)	500
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	15
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	635
Höhe Transport (mm)	490
Breite Transport (mm)	540
Hersteller	Endress
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	1,1
Nennspannung (V)	230
Schutzart	IP 54
Transportgewicht (kg)	55
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1 + 1x230V CEE 16A
Gewicht (kg)	60
Breite (mm)	540
Dauerleistung (kVA/kW)	2,5/2,5
Nennstrom (A)	10,9 A 1~
Betriebsstundenzähler	ja
Ölmangelabschaltung	ja
Generatortyp	Duplex
Startsystem	Reversierstarter
Motortyp	Honda GX 200
Motorleistung (kW)	3,3
Schall-Leistungspegel LWA	96 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	63 dB(A)
Überlastungsschutz	ja
Telefon: 0800 18058888 (kostenfrei anrufen)	2,7
Mietshop: www.zepelin-rental.de	2,7

Pluspunkte

- + Schutzart IP54 universell einsetzbar, für Veranstaltungen und Events, Video- und Bühnentechnik, Rohrleitungsbau, Baustellen
- + Reduzierung der Betriebskosten, Schadstoff- und Geräuschemissionen
- + 100% spannungskonstant, 200% Schiefast, 60% höhere Anlaufleistung



Art.-Nr.

ST003-DUPLEX

ZEPPELIN

CAT Rental STORE

Stromerzeuger bis 3 kVA, Duplex



Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 4 kVA, Duplex

Stromerzeuger bis 3 kVA, tragbar

Stromerzeuger bis 6 kVA, Duplex

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-3-kva-duplex/ST003-DUPLEX>