



## Technische Spezifikationen

Typ	ESE 406 SG-GT Duplex / ESE 406 HG-GT Duplex
Länge (mm)	750
Höhe (mm)	585
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	25 / 33
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	780
Höhe Transport (mm)	595
Breite Transport (mm)	610
Hersteller	Endress
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	1,6
Nennspannung (V)	230
Schutzart	IP 54
Transportgewicht (kg)	80
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2 + 1x230V CEE 32A
Gewicht (kg)	80 / 94
Breite (mm)	610
Dauerleistung (kVA/kW)	4,0/4,0 / 4,0/3,6
Nennstrom (A)	17,4 A 1~
Betriebsstundenzähler	ja
Ölmangelabschaltung	ja
Generatortyp	Duplex
Startsystem	Reversierstarter
Motor typ	Subaru EX 27 Benzin / Honda GX
Motorleistung (kW)	6,3 / 270
Leistung, maximal (kVA/kW)	4,4/4,4 / 4,4/4,0
Schall-Leistungspegel LWA	97 dB(A)
Schall-Druckpegel (7 m)	72 dB(A) / 64 dB(A)
Überlastschutz	ja
Art.-Nr.	ST004-DUPLEX

## Pluspunkte

- + Schutzart IP54 universell einsetzbar, für Veranstaltungen und Events, Video- und Bühnentechnik, Rohrleitungsbau, Baustellen
- + Reduzierung der Betriebskosten, Schadstoff- und Geräuschemissionen
- + 100% spannungskonstant, 200% Schiefast, 60% höhere Anlaufleistung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
 Mietshop: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



## Stromerzeuger bis 4 kVA, Duplex

---



### Alternative Produkte:

---

Stromerzeuger bis 6 kVA, Duplex

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



**ZEPELIN**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-4-kva-duplex/ST004-DUPLEX>**