



Technische Spezifikationen

Typ	ESE 1306 DSG-GT ES DUPLEX / ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX
Länge (mm)	850
Höhe (mm)	575
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	30
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	850
Höhe Transport (mm)	575
Breite Transport (mm)	650
Hersteller	Endress
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	3,4 / 4,11
Nennspannung (V)	400 // 230
Schutzart	IP 54
Transportgewicht (kg)	160
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Gewicht (kg)	151 / 160
Breite (mm)	650
Nennstrom (A)	17,3 A 3~ // 30,4 A 1~ / 21,6 A 3~ // 30,4 A 1~
Betriebsstundenzähler	ja
Ölmangelabschaltung	ja
Generatortyp	Duplex
Startsystem	E-Start
Motortyp	Subaru EH 65 Benzin / Subaru EH 72 Benzin
Motorleistung (kW)	14,5 / 16,8
Leistungsfaktor	0,800 - 1,000
Schallleistung (dB(A))	97 dB(A)
Schallleistungspegel (dB(A))	72 dB(A)
Überlastungsschutz	ja
Leistung, maximal (kW)	10,4
Leistung, maximal (kVA)	13
Dauerleistung (kW)	9,6
Dauerleistung (kVA)	12

Pluspunkte

- + ca. 30 % Kraftstoffreduzierung
- + Bis zu 12 dB(A) leiser
- + Ölmangelabschaltung schützt den Motor vor Ölmangelschaden

Telefon: 0800 1805888 (kostenfrei anrufen)
 Mieten bei: www.zeppelin-rental.de



Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex / ISO

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 10 kVA, Duplex

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ Diesel/ISO/FG

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/Diesel /ISO/SILENT

Unsere Empfehlungen:

Steckdosenverteiler 16/1-3 AllRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-15-kva-duplex-iso/ST015-DUPLEX>