

Stromerzeuger bis 22 kVA, ohne Fahrgestell



Technische Spezifikationen

| | |
|---|------------------------|
| Typ | DE18 E3 Großtank |
| Länge (mm) | 1704 |
| Höhe (mm) | 1630 |
| Schutzvorrichtung | Isolationsüberwachung |
| Tankinhalt (l) | 161 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Länge Transport (mm) | 1704 |
| Höhe Transport (mm) | 1630 |
| Breite Transport (mm) | 876 |
| Hersteller | Zeppelin Power Systems |
| Einsatzgewicht (kg) | 938 |
| Verbrauch bei 100 % Last (l/h) | 4,4 |
| Verbrauch bei 75 % Last (l/h) | 3,4 |
| Verbrauch bei 50 % Last (l/h) | 2,6 |
| Schutzart | IP 23 |
| Transportgewicht (kg) | 796 |
| Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk) | 2 |
| Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk) | 1 |
| Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk) | 1 |
| Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk) | 0 |
| Gewicht (kg) | 796 |
| Breite (mm) | 876 |
| Nennstrom (A) | 23,8 |
| Motorleistung (kW) | 16,3 |
| Schall-Leistungspegel LWA | 91 |
| Schall-Druckpegel (7 m) | 64,6 |
| Leistung, maximal (kW) | 14,5 |
| Leistung, maximal (kVA) | 18 |
| Telefon 0800 18058888 (kostenfrei anrufen) | 13,2 |
| Mietshop www.zeppelin-rental.de | 16,5 |

Pluspunkte



Art.-Nr.

ST022-OfG_GT

ZEPPELIN

CAT Rental
STORE

Stromerzeuger bis 22 kVA, ohne Fahrgestell

Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/ Diesel/ISO/FG

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex/Diesel /ISO/SILENT

Stromerzeuger bis 15 kVA, Duplex / ISO

Unsere Empfehlungen:

Leuchtballon LED

Leuchtballon Slider Lichtanlage

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIRCD Typ B

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



Stromerzeuger bis 22 kVA, ohne Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-22-kva-ohne-fahrgestell/ST022-OFG_GT

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

