

# Stromerzeuger bis 30 kVA, mit Fahrgestell



## Technische Spezifikationen

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Typ                              | DE33-E3 FG             |
| Länge (mm)                       | 3965 (Deichsel oben)   |
| Höhe (mm)                        | 2210                   |
| Gesamtgewicht (kg)               | zul. 1800              |
| Stützlast (kg)                   | max. 75                |
| Schutzvorrichtung                | Isolationsüberwachung  |
| Tankinhalt (l)                   | 185                    |
| Frequenz (Hz)                    | 50                     |
| Länge Transport (mm)             | 3965                   |
| Höhe Transport (mm)              | 2210                   |
| Breite Transport (mm)            | 1730                   |
| Hersteller                       | Zeppelin Power Systems |
| Einsatzgewicht (kg)              | 1855 (betankt)         |
| Verbrauch bei 100 % Last (l/h)   | 7,4                    |
| Verbrauch bei 75 % Last (l/h)    | 5,7                    |
| Verbrauch bei 50 % Last (l/h)    | 4,0                    |
| Schutzart                        | IP23                   |
| Transportgewicht (kg)            | 1855                   |
| Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk) | 1                      |
| Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)    | 1                      |
| Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)    | 1                      |
| Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)    | 1                      |
| Gewicht (kg)                     | 1720 (unbetankt)       |
| Breite (mm)                      | 1730                   |
| Nennstrom (A)                    | 43,0                   |
| Motortyp                         | Caterpillar C3.3       |
| Motorleistung (kW)               | 29,7                   |
| Schall-Leistungspegel LWA        | 94 dB(A)               |
| Stufen                           | 65 dB(A)               |
| Motor                            | Einachs                |
| Leistung, maximal (kVA)          | 33                     |
| Dauerleistung (kVA)              | 30                     |

## Pluspunkte

- + Robuste Tipptasten-Steuerung mit vielen Kontrollfunktionen
- + Steckdosen mit CEE- und Schuko-Ausführungen
- + Vergrößerter Kraftstofftank mit geschlossener Bodenwanne
- + Kraftstoff-/Wasser-Abscheider
- + Batterietrennschalter, abschließbare Türen
- + Zusätzliche Klemmleiste im Schaltschrank vorhanden
- + Umschaltventil zum Anschluss eines externen Tanks

Telefon: **0300 180 58888** (kostenfrei anrufen)

Mietportal: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



Art.-Nr.

ST030-FG

**ZEPPELIN**



# Stromerzeuger bis 30 kVA, mit Fahrgestell

---

## Passendes Zubehör:

---

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

## Alternative Produkte:

---

Stromerzeuger bis 22 kVA, mit Fahrgestell

Stromerzeuger bis 22 kVA, FG, Stufe 5

Stromerzeuger bis 22 kVA, FG, Stufe 5 ZPS

## Unsere Empfehlungen:

---

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Steckdosenverteiler 32/1-1-3 R1 Ready

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



# Stromerzeuger bis 30 kVA, mit Fahrgestell

---

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-30-kva-mit-fahrgestell/ST030-FG>**

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**

