

Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell



Technische Spezifikationen

Typ	DE 65 E 3
Länge (mm)	2300
Höhe (mm)	1785
Schutzvorrichtung	Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	308
Frequenz (Hz)	50
Länge Transport (mm)	2300
Höhe Transport (mm)	1785
Breite Transport (mm)	1120
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Einsatzgewicht (kg)	1700 (betankt)
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	16,3
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	12,3
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	7,8
Schutzart	IP23
Transportgewicht (kg)	1700
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Gewicht (kg)	1280
Breite (mm)	1120
Nennstrom (A)	87
Motortyp	Cat C4.4
Motorleistung (kW)	56,6
Schall-Leistungspegel LWA	93
Schall-Druckpegel (7 m)	63,7
Leistung, maximal (kW)	52
Telefon: 0800-18058888 (kostenfrei anrufen)	65
Mietshop: www.zeppelin-rental.de	48
Dauerleistung (kVA)	60

Pluspunkte



Art.-Nr.

ST060-0FG

ZEPPELIN



Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell



Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 30 kVA, ohne Fahrgestell

Stromerzeuger bis 60 kVA, mit Fahrgestell

Stromerzeuger bis 60 kVA, FG, Stufe 5

Unsere Empfehlungen:

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



Stromerzeuger bis 60 kVA, ohne Fahrgestell

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-60-kva-ohne-fahrgestell/ST060-0FG>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

