



Technische Spezifikationen

Typ	CAT XQP 115 E5
Länge (mm)	2970
Höhe (mm)	2076
Gesamtgewicht (kg)	3047 (vollgetankt + Fahrgestell)
Stützlast (kg)	100
Schutzvorrichtung	Schutztrennung mit FI's Typ B und Isolationsüberwachung
Tankinhalt (l)	518
Frequenz (Hz)	50 Hz
Länge Transport (mm)	5160
Höhe Transport (mm)	2155
Breite Transport (mm)	1760
Hersteller	CATERPILLAR
Einsatzgewicht (kg)	2527
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	27,3
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	20,4
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	13,9
Schutzart	IP 23
Transportgewicht (kg)	3047
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/63A (Stk)	1
Gewicht (kg)	2077
Breite (mm)	1150
Dauerleistung (kVA/kW)	115 kVA / 92 kW
Nennstrom (A)	166 A
Betriebsstundenzähler	ja
Ölmangelabschaltung	ja
Motor	CAT@ C4.4 elektronisch Stufe V mit Abgasnachbehandlung
Motorleistung (kW)	95 kW
Schall-Leistungspegel LWA	92
Schall-Druckpegel (7 m)	64,9dB (bei 75% Last)
Fahrgestell (Räder)	185 R14 C 102s
ecoRent	ja

Pluspunkte

- + Zusätzliche Klemmleiste im Schaltschrank vorhanden Löcher 14 mm
- + Klemmleistentür mit Microschalter
- + Umschaltventil zum Anschluss eines externen Tanks
- + Kühlwasservorwärmung und Batterieladegerät vorgerüstet
- + 25 Betriebsstundentank doppelwandig mit Leckagesensor
- + Generator mit Permanenterregung PMG

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
 Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Passendes Zubehör:

Sicherheitsöltank 1000 l ASF 1000-DW

Sicherheitsöltank 2000 l ASF 2000-DW

Alternative Produkte:

Stromerzeuger bis 80 kVA, mit Fahrgestell

Stromerzeuger bis 80 kVA, ohne Fahrg.

Stromerzeuger bis 100 kVA, ohne Fahrgestell, Abgasstufe 3 A

Unsere Empfehlungen:

Steckdosenverteiler 16/1-3 AIIRCD Typ B

Steckdosenverteiler 16 / 1-6 R1 Ready

Steckdosenverteiler 16 / 2-4 R1 Ready

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/stromerzeuger-bis-115-kva-fg-stufe-5/ST110-FG-5>