

Leuchtballon Slider Lichtanlage



Technische Spezifikationen

Typ	Powermoon Leuchtballon Slider Lichtanlage
Leistung (kW)	0,500
Gesamtgewicht (kg)	25+15 (Ballonleuchte)
Befestigungsmittel	Fiberjack GFK Stativ 5,50 m
Länge Transport (mm)	1200
Höhe Transport (mm)	700
Breite Transport (mm)	800
Elektroanschluss (V/Hz)	230/ 50
Hersteller	Nölle IUT
Transportgewicht (kg)	40
Licht (Lumen)	50.000
Lampen (Stück/Watt/Art)	500W LED
Abmessungen Ballon, Durchmesser x Höhe (mm)	900 x 600
Ballonskelett	Federstahl / Federstahl
Anschlusskabel (m)	10+3 (Bj. 2014+15) / 6 (ab Bj. 2016)
Transporthinweis 1	Versandkostenkalkulation auf Basis eines leeren Sliders! Wird der Slider befüllt versendet, bitte das Nettogewicht anpassen.
Abmessungen HxBxL (mm)	6000x800x1200 (aufgestellt)
ecoRent	ja
Art.-Nr.	STLB-SLIDER

Pluspunkte

- + Komplette aus Kunststoff, maximale Verkehrssicherheit ohne scharfe Ecken und Kanten
- + Sturmsicherer Stand bei 250 Liter Wasserfüllung, kein Abspannen notwendig
- + Für Beleuchtungseinsätze aller Art, wie z.B. auf Baustellen, im Straßenbau, bei Veranstaltungen, Film und Fotografie, Sicherung von Gefahrenstellen
- + Super portabel und mit Stapler verfahrbar

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Passendes Zubehör:

Stromerzeuger bis 3 kVA, Duplex

Alternative Produkte:

Leuchtballon LED

Leuchtballon LED 500

Unsere Empfehlungen:

Wasser-Transportanhänger 1000 l, für Brauchwasser

Wasser-Transportanhänger 3000 l, gebremst, für Brauchwasser

Stromerzeuger bis 4 kVA, Duplex

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/leuchtballon-slider-lichtanlage/STLB-SLIDER>