



## Technische Spezifikationen

Typ	Lightbox LB9404K0460
Länge (mm)	1364
Höhe (mm)	2197
Tankinhalt (l)	130
Schalldruckpegel (dBA)	55
Lichtpunkthöhe (m)	8,85
Länge Transport (mm)	1364
Höhe Transport (mm)	2197
Breite Transport (mm)	1100
Hersteller	BGG
Einsatzgewicht (kg)	1025
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	0,31
Nennspannung (V)	48 DC
Transportgewicht (kg)	1025
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	keine externen Verbraucheranschlüsse
Gewicht (kg)	990
Breite (mm)	1100
Dauerleistung (kVA/kW)	4
Nennstrom (A)	80A/10A
Motortyp	Kubota Z482 Series
Schall-Leistungspegel LWA	80
Licht (Lumen)	78.400
Lampen (Stück/Watt/Art)	4 / 120 / LED
Einsatzdauer bei Vollastbetrieb (h)	420
<b>Art.-Nr.</b>	<b>STLG-05LED-LB</b>

## Pluspunkte

- + effizient durch verlustarmen Aufbau
- + lange Laufzeit mit einer Tankfüllung
- + Kleinspannung

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



## Alternative Produkte:

---

Flutlichtmast Hybrid LED  
Flutlichtanlage mobil, LED SL 9608  
Flutlichtanlage mobil, 13 kVA, 4 x HDI

## Unsere Empfehlungen:

---

Leuchtballon LED  
Leuchtballon Slider Lichtanlage

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/lightbox-lb9404k0460/STLG-05LED-LB>**