



## Technische Spezifikationen

Typ	LED - SL 9608 PK
Länge (mm)	2450
Höhe (mm)	2300
Gesamtgewicht (kg)	1240
Stützlast (kg)	75
Betriebsgewicht (kg)	1240 (betankt)
Tankinhalt (l)	140
Schalldruckpegel (dBA)	59 (bei 7m Abstand 75% Last)
Lichtpunkthöhe (m)	9,00
Länge Transport (mm)	2450
Höhe Transport (mm)	2300
Breite Transport (mm)	1300
Hersteller	BGG Bruno Generator Group
Einsatzgewicht (kg)	1240 (betankt)
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	0,8 (Nur Lampenbetrieb)
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	0,7 (nur Lampenbetrieb)
Nennspannung (V)	230
Transportgewicht (kg)	1240
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1 (CEE)
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	0
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	0
Gewicht (kg)	1100 (unbetankt)
Breite (mm)	1300
Dauerleistung (kVA/kW)	5,6 / 4,5
Nennstrom (A)	24,3
Motortyp	Perkins 403D-7
Schall-Leistungspegel LWA	90 (2000/14/EG)
Leistung (kVA/kW)	6,2 / 4,9
Leistung (kW)	144.000
Leistung (LED)	8 x 250 W LED
Einsatzdauer bei Vollastbetrieb (h)	170
ecoRent	ja
Dauerleistung (kVA)	5,6

## Pluspunkte

- + Vollautomatischer, hydraulischer 9m Mast - ausgefahren in ca. 11sek.
- + 170 Std Dauerbetrieb ohne Nachtanken
- + 8 x 250 W LED
- + Eine auslaufsichere, geschlossene Bodenwanne gewährleistet, dass alle austretenden Flüssigkeiten im Gehäuse verbleiben

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)

Mietshop: [www.zepelin-rental.de](http://www.zepelin-rental.de)



## Alternative Produkte:

---

Flutlichtmast Hybrid LED  
Flutlichtmast LED - QLB60/B5+  
Lightbox LB9404K0460

## Unsere Empfehlungen:

---

Leuchtballon LED  
Leuchtballon Slider Lichtanlage

**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/flutlichtanlage-mobil-led-sl-9608/STLG-10LED>**