



## Technische Spezifikationen

Typ	LED HYBRID
Länge (mm)	3450
Höhe (mm)	2650
Gesamtgewicht (kg)	zul. 1300
Stützlast (kg)	max. 100
Betriebsgewicht (kg)	1365 (betankt)
Tankinhalt (l)	160
Schalldruckpegel (dBA)	65,8 (bei 7m Abstand 75% Last)
Lichtpunkthöhe (m)	9
Länge Transport (mm)	3450
Höhe Transport (mm)	2650
Breite Transport (mm)	1400
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	0,5
Nennspannung (V)	230
Transportgewicht (kg)	1365
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	0
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	0
Gewicht (kg)	1230 (unbetankt)
Breite (mm)	1400
Dauerleistung (kVA/kW)	6,25/5,0
Nennstrom (A)	22
Schall-Leistungspegel LWA	92
Leistung (kVA/kW)	5,0/5,0 Kohler KD 350 Diesel 5 kVA
Licht (Lumen)	58000
Lampen (Stück/Watt/Art)	4x 150 W LED
Einsatzdauer bei Batterie-Motorbetrieb ca. (h)	650
Telefon	0800-18058888 (kostenfrei anrufen)
Mietshop	www.zeppelin-rental.de

## Pluspunkte

- + Hydraulisch ausfahrbarer Mast auf 9m



Art.-Nr.

STLG-HYBRID

**ZEPPELIN**





## Alternative Produkte:

---

Flutlichtmast Hybrid LED

Flutlichtmast Hybrid LED

Lightbox LB9404K0460

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: [www.zepelin-rental.de](http://www.zepelin-rental.de)



**ZEPPELIN**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/flutlichtanlage-mobil-led-hybrid/STLG-HYBRID>**