



Technische Spezifikationen

Typ	CR 1
Länge (mm)	632
Höhe (mm)	1100
Betriebsgewicht (kg)	118
Tankinhalt (l)	3,0
Frequenz (Hz)	100
Zentrifugalkraft (kN)	20
Arbeitsbreite (mm)	400
Schalldruckpegel (dBA)	108
Länge Transport (mm)	632
Höhe Transport (mm)	1100
Breite Transport (mm)	400
Hersteller	Weber mt
Transportgewicht (kg)	118
Breite (mm)	400
Motortyp	Lombardini 15LD225
Motorleistung (kW)	3,5
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-20
Motorart	Diesel
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	5,6
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s ²)	8,2

Art.-Nr.

VDP25-CR1

Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum Transport anklappbar und arretierbar

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Passendes Zubehör:

Bodenschutzmatte für CR 1

Alternative Produkte:

Rüttelplatte CF 3

Rüttelplatte CR 2

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/ruettelplatte-cr-1/VDP25-CR1>