



## Technische Spezifikationen

Typ	CR 7
Länge (mm)	1040
Höhe (mm)	1465
Betriebsgewicht (kg)	475
Tankinhalt (l)	5,0
Frequenz (Hz)	74
Zentrifugalkraft (kN)	65
Arbeitsbreite (mm)	650
Schalldruckpegel (dBA)	108
Länge Transport (mm)	1040
Höhe Transport (mm)	1465
Breite Transport (mm)	600
Hersteller	Weber mt
Transportgewicht (kg)	478
Breite (mm)	600
Motortyp	Hatz 1B40 Motor
Motorleistung (kW)	7,5
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-24
Motorart	Diesel
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s <sup>2</sup> )	3,1
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s <sup>2</sup> )	6,3

**Art.-Nr.** **VDP60-CR7**

## Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum Transport anklappbar und arretierbar
- + E-Start

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**





## Passendes Zubehör:

---

Bodenschutzmatte für CR 7

## Alternative Produkte:

---

Rüttelplatte CR 6

Rüttelplatte CR 8

Rüttelplatte DPU 80r, ferngesteuert

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: [www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/ruettelplatte-cr-7/VDP60-CR7>**