



Technische Spezifikationen

Typ	DPU 110 Lem970
Länge (mm)	1515
Höhe (mm)	830
Betriebsgewicht (kg)	830
Tankinhalt (l)	11,2
Frequenz (Hz)	60
Zentrifugalkraft (kN)	110
Arbeitsbreite (mm)	970
Schalldruckpegel (dBA)	94
Länge Transport (mm)	1515
Höhe Transport (mm)	1670
Breite Transport (mm)	1050
Hersteller	Wacker Neuson
Transportgewicht (kg)	853
Breite (mm)	970
Motortyp	Kohler KDW1003
Motorleistung (kW)	16
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-30
Motorart	Diesel
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	2,5
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s ²)	2,5

Art.-Nr. **VDPX-DPU110**

Pluspunkte

- + Intelligenter wassergekühlter Motor für Umgebungstemperaturen bis zu 45 °C
- + Ohne Dokumentationspflicht dank niedriger Hand-Arm-Vibrationen unter 2,5 m/s²
- + Stabile Grundplatte: sehr gut im Vortrieb für ein schnelles Verdichten mit optimalem Ergebnis

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Rüttelplatte CR 8

Rüttelplatte DPU 80r, ferngesteuert

Rüttelplatte CR 9

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/ruettelplatte-dpu-110/VDPX-DPU110>