



Technische Spezifikationen

| | |
|---|----------------|
| Typ | DPU 110 Lem970 |
| Länge (mm) | 1515 |
| Höhe (mm) | 830 |
| Betriebsgewicht (kg) | 830 |
| Tankinhalt (l) | 11,2 |
| Frequenz (Hz) | 60 |
| Zentrifugalkraft (kN) | 110 |
| Arbeitsbreite (mm) | 970 |
| Schalldruckpegel (dBA) | 94 |
| Länge Transport (mm) | 1515 |
| Höhe Transport (mm) | 1670 |
| Breite Transport (mm) | 1050 |
| Hersteller | Wacker Neuson |
| Transportgewicht (kg) | 853 |
| Breite (mm) | 970 |
| Motortyp | Kohler KDW1003 |
| Motorleistung (kW) | 16 |
| Arbeitsgeschwindigkeit (m/min) | 0-30 |
| Motorart | Diesel |
| Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²) | 2,5 |
| Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s ²) | 2,5 |

Art.-Nr. **VDPX-DPU110**

Pluspunkte

- + Intelligenter wassergekühlter Motor für Umgebungstemperaturen bis zu 45 °C
- + Ohne Dokumentationspflicht dank niedriger Hand-Arm-Vibrationen unter 2,5 m/s²
- + Stabile Grundplatte: sehr gut im Vortrieb für ein schnelles Verdichten mit optimalem Ergebnis

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Alternative Produkte:

Rüttelplatte CR 8

Rüttelplatte DPU 80r, ferngesteuert

Rüttelplatte CR 9

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/ruettelplatte-dpu-110/VDPX-DPU110>