

Tandemwalze CAT CB2.7 (2,7 t)



Technische Spezifikationen

Typ	CB2.7
Leistung (kW)	22,9
Tankinhalt (l)	60
Frequenz (Hz)	60 / 48
Bandagendurchmesser (mm)	720
Länge Transport (mm)	3000
Höhe Transport (mm)	1800
Breite Transport (mm)	1320
Wenderadius außen (mm)	3740
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	2723
Bandagenbreite (mm)	1200
Verdichtungskraft (kN)	34,7

Art.-Nr.

WATD-CB27

Pluspunkte

- + Klappbarer ROPS-Bügel für einfache Verladung
- + Eco-Modus und elektronische Motorsteuerung senken den Kraftstoffverbrauch
- + Schwingsitz mit Sensor für die Bedieneranwesenheit für noch mehr Sicherheit
- + Variable Bandagenberieselung aus 200 l Wassertank

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



ZEPPELIN



Tandemwalze CAT CB2.7 (2,7 t)

Alternative Produkte:

Tandemwalze CAT CB1.7 (1,60 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselmotoren

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/tandemwalze-cat-cb2-7-2-7-t/WATD-CB27>