

Walzenzug CAT CP 12 (12,3 t Stampffuß)



Technische Spezifikationen

Typ	CP 12
Leistung (kW)	117
Tankinhalt (l)	264
Bandagenbreite (mm)	2134
Bandagendurchmesser (mm)	1549
Länge Transport (mm)	5900
Höhe Transport (mm)	3100
Breite Transport (mm)	2300
Erregerfrequenz (Hz)	30,5
Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude)	141 / 301
Nennamplitude (mm)	0,98 - 2,1
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	11,4
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	12261
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	11,4
Steigfähigkeit (%)	65
Inhalt DEF-Tank (l)	19
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr.

WAZ-CP12

Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS Komfortkabine mit Kliautomatik
- + Zwei-Kreis-Antriebssystem für hohe Traktion und hervorragende Steigfähigkeit
- + Ausgezeichnete Sicht auf Hinterräder durch abgeschrägte Motorhaube
- + Automatische Geschwindigkeitsregelung (ASC)
- + Mehr Verdichtungsleistung durch hohe Vibrationskräfte sowie Bandagengewichte
- + Vibrationsautomatik (Geschwindigkeitsbedingtes An- und Abschalten der Vibration)
- + Economy Modus für optimierte Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Erfüllt die Emissivsvorschriften Stufe V (EU)

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



ZEPPELIN



Walzenzug CAT CP 12 (12,3 t Stampffuß)

Alternative Produkte:

Walzenzug CAT CP 14 (14,8 t Stampffuß)

Walzenzug CAT CP 54 B (11,1 t Stampffuß)

Walzenzug CAT CP 56 B (12,3 t Stampffuß)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Walzenzug CAT CP 12 (12,3 t Stampffuß)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/walzenzug-cat-cp-12-12-3-t-stampffuss/WAZ-CP12>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

