

Walzenzug CAT CP 68 B (14,7 t Stampffuß)



Technische Spezifikationen

Typ	CP 68 B
Leistung (kW)	117
Tankinhalt (l)	242
Bandagenbreite (mm)	2134
Bandagendurchmesser (mm)	1549
Länge Transport (mm)	6050
Höhe Transport (mm)	3110
Breite Transport (mm)	2330
Erregerfrequenz (Hz)	23,3 - 30,5
Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude)	141 - 301
Nennamplitude (mm)	0,98 - 2,1
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	11,4
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	14685
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	11,4
Inhalt DEF-Tank (l)	19
HVO ready	ja

Art.-Nr.

WAZ-CP68

Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik und abgeschrägte Motorhaube für hervorragende Rundumsicht
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)
- + Zwei-Kreis-Antriebssystem für hohe Traktion und hervorragende Steigfähigkeit
- + Effiziente Verdichtungsleistung durch variable Frequenzverstellung
- + Economy Modus für optimierte Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch


Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



ZEPPELIN



Walzenzug CAT CP 68 B (14,7 t Stampffuß)



Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: www.zeppelin-rental.de



Walzenzug CAT CP 68 B (14,7 t Stampffuß)

Alternative Produkte:

Walzenzug CAT CP 54 B (11,1 t Stampffuß)

Walzenzug CAT CP 56 B (12,3 t Stampffuß)

Walzenzug CAT CP 74 B (16,4 t Stampffuß)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Walzenzug CAT CP 68 B (14,7 t Stampffuß)

Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/walzenzug-cat-cp-68-b-14-7-t-stampffuss/WAZ-CP68>

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**

