



## Technische Spezifikationen

Typ	CS12GC
Leistung (kW)	90
Tankinhalt (l)	213
Bandagenbreite (mm)	2134
Betriebslinienlast statisch, vorn (kg/cm)	36,0
Bandagendurchmesser (mm)	1535
Länge Transport (mm)	5700
Höhe Transport (mm)	3000
Breite Transport (mm)	2300
Erregerfrequenz (Hz)	28,6 - 33,0
Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude)	149 - 250
Nennamplitude (mm)	1 - 2
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	11,0
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	12609
Inhalt DEF-Tank (l)	19
ecoRent	ja
HVO ready	ja

Art.-Nr.

WAZ-CS12GC

## Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik und abgeschrägte Motorhaube für hervorragende Rundumsicht
- + Komfortables Arbeiten da Dämpferelemente und Gummibodenmatten Schallübertragung und Vibrationen reduzieren
- + Erfüllung Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Vibrationsautomatik startet und stoppt die Vibration automatisch anhand der Fahrhebelstellung
- + Economy Modus für optimierte Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



**ZEPPELIN**



# Walzenzug CAT CS 12 GC (12,6 t)

---

## Alternative Produkte:

---

Walzenzug CAT CS 10 GC (10,5 t)

Walzenzug CAT CS 44 B (7,4 t)

Walzenzug CAT CS 68 B (14,3 t)

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://qa.zeppelin-rental.de/miete/p/walzenzug-cat-cs-12-gc-12-6-t/WAZ-CS12GC>**