



Technische Spezifikationen

Typ	CS44B
Leistung (kW)	75
Tankinhalt (l)	150
Bandagenbreite (mm)	1676
Betriebslinienlast statisch, vorn (kg/cm)	21
Bandagendurchmesser (mm)	1221
Länge Transport (mm)	5009
Höhe Transport (mm)	2850
Breite Transport (mm)	1799
Erregerfrequenz (Hz)	31,9
Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude)	67 - 133
Nennamplitude (mm)	0,84 - 1,67
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	11,4
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	7210
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	11,4
Inhalt DEF-Tank (l)	19
HVO ready	ja

Art.-Nr.

WAZ-CS44B

Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS-Komfortkabine und abgeschrägte Motorhaube für hervorragende Rundumsicht
- + Doppelpumpenantrieb mit Sperrdifferential an der Hinterachse sorgt für eine gleichmäßige Leistungsverorgung und Steigfähigkeit
- + Patentierte verschleißfreie Exzentergewichte für optimale Verdichtung
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IV (EU)
- + HD-Dämpfungselemente minimieren Vibrationen für den Fahrer
- + Hydrostatischer Fahrtrieb für dynamisches Bremsen im Betrieb

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zepelin-rental.de**



ZEPPELIN



Walzenzug CAT CS 44 B (7,4 t)

Alternative Produkte:

Walzenzug CAT CS 10 GC (10,5 t)

Walzenzug CAT CS 12 GC (12,6 t)

Walzenzug CAT CS 68 B (14,3 t)

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)
Mietshop: **www.zeppelin-rental.de**



Der direkte Weg zur Miete

0800-18058888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://zeppelin-rental.de/miete/p/walzenzug-cat-cs-44-b-7-4-t/WAZ-CS44B>