



## Technische Spezifikationen

Typ	CS 64 B
Leistung (kW)	98
Tankinhalt (l)	242
Bandagenbreite (mm)	2134
Betriebslinienlast statisch, vorn (kg/cm)	33,4
Bandagendurchmesser (mm)	1534
Länge Transport (mm)	6020
Höhe Transport (mm)	3180
Breite Transport (mm)	2360
Erregerfrequenz (Hz)	23,3 - 30,5
Erregerkraft (kN kleine/große Amplitude)	133 - 234
Nennamplitude (mm)	0,95 - 1,9
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	11,0
Hersteller	CAT
Transportgewicht (kg)	12055
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	11,0
Inhalt DEF-Tank (l)	19
HVO ready	ja

**Art.-Nr.** **WAZ-CS64**

## Pluspunkte

- + Voll verglaste ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik und abgeschrägte Motorhaube für hervorragende Rundumsicht
- + Zwei-Kreis-Antriebssystem für hohe Traktion und hervorragende Steigfähigkeit
- + Effiziente Verdichtungsleistung durch variable Frequenzverstellung
- + Economy Modus für optimierte Leistung und geringeren Kraftstoffverbrauch
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe IIIB (EU)

# Walzenzug CAT CS 64 B (12,0 t)

---

## Alternative Produkte:

---

Walzenzug CAT CS 10 GC (10,5 t)

Walzenzug CAT CS 12 GC (12,6 t)

Walzenzug CAT CS 13 (12,8 t)

## Unsere Empfehlungen:

---

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff

Telefon: **0800-18058888** (kostenfrei anrufen)  
Mietshop: **[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)**



**Der direkte Weg zur Miete**

**0800-18058888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://zeppelin-rental.de/miete/p/walzenzug-cat-cs-64-b-12-0-t/WAZ-CS64>**